

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION EPIDEMIOLOGICA

Clasificación de zonas según situación epidemiológica.

<u>Zonas.</u>	<u>Definición.</u>	<u>Zonas de la provincia.</u>	<u>Recomendaciones de medidas a implementar.</u>
1 Zonas sin casos o con casos importados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casos provenientes de otras provincias o países.</li> <li>• Sin casos de transmisión local los últimos 14 días</li> <li>• Seguimiento de al menos el 90% de los contactos estrechos notificados.</li> </ul>	Anta, Cachi, Cafayate, Cerrillos, Chicoana, Guachipas, Iruya, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Metán, Molinos, Rivadavia, R. de la Frontera, Rosario de Lerma, San Carlos, Santa Victoria.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vigilancia nominal individualizada.</li> <li>2. Aislamiento estricto con internación hospitalaria (o en centros intermedios según criterio clínico) de casos sospechosos y confirmados.</li> <li>3. Cuarentena estricta de contactos estrechos, alta de cuarentena con PCR el día 12.</li> <li>4. Implementar vigilancia y control de zonas fronterizas.</li> <li>5. Aislamiento centralizado de repatriados.</li> </ol>
2 Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados /brotes controlados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 o + casos de transmisión local.</li> <li>• Lugar y periodo de tiempo determinado.</li> <li>• Se puede establecer nexo epidemiológico en tres grupos de casos (conglomerados).</li> <li>• Brotes controlados.</li> <li>• Seguimiento de al menos el 80% de los contactos estrechos notificados.</li> </ul>	Gral. Güemes Los Andes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continuar con los puntos del 1- 5 de la zona anterior.</li> <li>2. Investigación de brotes.</li> <li>3. Adecuar planes de contingencias locales.</li> </ol>
3 Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 o varios conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos 7 días, que no presenten nexo epidemiológico definido.</li> <li>• Casos asilados de posible transmisión comunitaria.</li> <li>• Más de 2 conglomerados de casos no relacionados (evaluar fase 4).</li> <li>• Seguimiento de al menos el 80% de contactos estrechos.</li> </ul>	Gral. San Martín (excepto Tartagal) Capital Orán	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vigilancia nominal individualizada.</li> <li>2. Cuarentena estricta de contactos estrechos, sin necesidad de realizar PCR al final de cuarentena.</li> <li>3. Intensificar búsqueda de sintomáticos en los barrios/zonas de presentación de casos.</li> </ol>

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION EPIDEMIOLOGICA

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Aislamiento estricto de casos sospechosos, internación según criterio clínico.</li> <li>5. Casos confirmados COVID asintomáticos o leves sin factores de riesgo internación en instituciones intermedias, sintomáticos leves con factores de riesgo, moderada y grave en instituciones hospitalarias.</li> </ol>
<p>4 Zonas con transmisión comunitaria sostenida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conglomerados no relacionados en los que se evidencia al menos 3 cadenas de transmisión sucesivas ya su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexo epidemiológico.</li> </ul>	Tartagal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continuar con los puntos del 1- 5 de la zona anterior.</li> <li>2. Confirmación por nexo epidemiológico de contactos estrechos sintomáticos.</li> <li>3. Notificación con datos mínimos.</li> </ol>