



## Encuesta Nacional de Factores de Riesgo Para Enfermedades no Transmisibles Año 2005-2009-2013

Consumo de Tabaco Comparación País, Salta. Años 2005-2009-2013						
	ENFR 2005		ENFR 2009		ENFR 2013	
	Total	IC 95%	Total	IC 95%	Total	IC 95%
PAIS	29,70%	(28,7%-30,8%)	27,10%	(26,30%-27,9%)	25,10%	(24,2%-26,2%)
SALTA	32,10%	(28,9%-35,6%)	26,10%	(23,10%-29,3%)	21,80%	(18,4%-25,5%)

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Consumo de Tabaco en la Provincia de Salta según grupo de edad y sexo. Año 2005-2009-2013.								
AÑOS	Varón	Mujer	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 años y +	Total
2005	48,60%	21,30%	42,90%	36,40%	32,10%	23,90%	12,00%	32,10%
2009	36,40%	16,90%	26,60%	32,37%	27,50%	23,70%	12,40%	26,10%
2013	29,23%	14,94%	18,37%	29,39%	17,90%	24,68%	16,92%	21,77%

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Consumo de Alcohol Comparación País, Salta. Años 2005-2009-2013						
	ENFR 2005		ENFR 2009		ENFR 2013	
	Total	IC 95%	Total	IC 95%	Total	IC 95%
PAIS	9,60%	(9,0 %-10,3%)	10,70%	(10,1%-11,3%)	9,70%	(9,1%-10,4%)
SALTA	5,60%	(4,1 %- 7,5 %)	7,60%	(5,8% - 9,7 %)	8,63%	(6,4% -10,8 %)

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Consumo de Alcohol en la provincia de Salta según grupo de edad y sexo Año 2005-2009-2013								
AÑOS	Varón	Mujer	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 años y +	Total
2005	10,60%	1,00%	6,90%	3,20%	5,80%	8,90%	2,20%	5,60%
2009	12,20%	3,50%	9,70%	8,70%	5,10%	5,70%	9,90%	7,60%
2013	14,02%	3,69%	7,70%	9,93%	7,84%	9,31%	8,40%	8,63%

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de actividad Física baja Comparación País, Salta. Años 2005-2009-2013						
	ENFR 2005		ENFR 2009		ENFR 2013	
	Total	IC 95%	Total	IC 95%	Total	IC 95%
PAIS	46,20%	(44,8 % - 47,6%)	54,90%	(53,9% - 55,9 %)	55,10%	(53,5%-56,8%)
SALTA	42,80%	(37,7% - 48,1 %)	35,80%	(32,7% - 39,0 %)	47,71%	(41,8%-56,8%)

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de actividad Física baja en la provincia de Salta según grupo de edad y sexo Año 2005-2009-2013								
AÑOS	Varón	Mujer	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 años y +	Total
2005	36,60%	48,40%	36,00%	43,00%	39,80%	47,00%	58,10%	42,80%
2009	32,20%	39,00%	31,90%	27,20%	36,20%	40,60%	51,60%	35,80%
2013	44,05%	51,07%	34,76%	49,08%	46,50%	50,01%	66,85%	47,71%

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de Hipertensión Arterial comparación País, Salta. Años 2005-2009-2013						
	ENFR 2005		ENFR 2009		ENFR 2013	
	Total	IC 95%	Total	IC 95%	Total	IC 95%
PAIS	34,50%	(33,4% - 35,6%)	34,80%	(34,0% - 35,7%)	34,10%	(33,1%-35,1%)
SALTA	27,70%	(25,0% - 30,6%)	31,50%	(28,7% - 34,4%)	35,02%	(30,6% - 39,4%)

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de Hipertensión arterial en la provincia de Salta según grupo de edad y sexo Año 2005-2009-2013								
AÑOS	Varón	Mujer	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 años y +	Total
2005	22,70%	32,10%	13,80%	24,00%	23,00%	39,80%	52,50%	28,10%
2009	28,60%	33,80%	19,40%	18,90%	31,20%	43,40%	51,60%	31,50%
2013	31,30%	37,81%	13,63%	13,63%	27,65%	30,37%	58,75%	35,02%

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de Diabetes o glucemia elevada comparación País, Salta. Años 2005-2009-2013						
	ENFR 2005		ENFR 2009		ENFR 2013	
	Total	IC 95%	Total	IC 95%	Total	IC 95%
PAIS	8,40%	(7,8% - 9,1%)	9,60%	(9,1% - 10,1%)	9,80%	(9,3% - 10,3%)
SALTA	4,20%	(3,3% - 5,5%)	8,50%	(6,8% - 10,5%)	10,95%	(8,74%-13,16%)

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de Diabetes o glucemia elevada en la provincia de Salta según grupo de edad y sexo Año 2005-2009-2013								
AÑOS	Varón	Mujer	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 años y +	Total
2005	5,60%	7,70%	1,20%	4,50%	6,00%	9,60%	14,30%	6,90%
2009	7,90%	9,00%	3,20%	3,40%	8,50%	16,50%	15,40%	8,50%
2013	8,53%	13,16%	1,87%	8,89%	11,03%	16,45%	22,12%	10,95%

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de colesterol elevado comparación País, Salta. Años 2005-2009-2013						
	ENFR 2005		ENFR 2009		ENFR 2013	
	Total	IC 95%	Total	IC 95%	Total	IC 95%
PAIS	27,90%	(26,7% - 29,2%)	29,10%	(28,2% - 30,1%)	29,8%	(28,6% - 31,0%)
SALTA	29,00%	(25,0% - 33,4%)	36,60%	(32,6% - 40,8%)	35,2%	(31,5% - 39,0%)

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de colesterol elevado en la provincia de Salta según grupo de edad y sexo Año 2005-2009-2013								
AÑOS	Varón	Mujer	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 años y +	Total
2005	34,20%	25,20%	8,10%	19,10%	28,50%	38,10%	38,00%	29,00%
2009	36,10%	37,00%	22,60%	30,50%	28,90%	50,50%	41,00%	36,60%
2013	31,80%	38,02%	21,76%	21,23%	35,55%	47,66%	37,09%	35,28%

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de Sobrepeso comparación País, Salta. Años 2005-2009-2013						
	ENFR 2005		ENFR 2009		ENFR 2013	
	Total	IC 95%	Total	IC 95%	Total	IC 95%
PAIS	34,40%	(33,3%-35,5%)	35,40%	(34,6%-36,3%)	37,10%	(35,9%-38,3%)
SALTA	32,20%		37,3%		38,1%	(36,3%-39,8%)

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de Sobrepeso en la provincia de Salta según grupo de edad y sexo .Año 2005-2009-2013								
AÑOS	Varón	Mujer	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 años y +	Total
2005	39,00%	25,00%	21,30%	33,90%	37,50%	32,90%	39,20%	32,20%
2009	44,50%	30,80%	21,10%	42,80%	40,50%	42,90%	40,40%	37,65%
2013	41,437	34,906	27,068	34,162	39	50,507	43,035	38,08

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de Obesidad comparación País, Salta. Años 2005-2009-2013						
	ENFR 2005		ENFR 2009		ENFR 2013	
	Total	IC 95%	Total	IC 95%	Total	IC 95%
PAIS	14,60%	(13,9%-15,4%)	18,00%	(17,4% -18,7%)	20,80%	(19,9%-21,8%)
SALTA	13,80%	(11,7% - 16,1%)	16,30%	(14,1% - 18,9%)	18,46%	(14,8%-22,0%)

Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

Prevalencia de Obesidad en la provincia de Salta según grupo de edad y sexo .Año 2005-2009-2013								
AÑOS	Varón	Mujer	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 años y +	Total
2005	15,30%	12,20%	1,60%	12,70%	20,60%	19,20%	18,90%	13,80%
2009	18,20%	14,60%	4,80%	10,20%	22,60%	27,90%	17,40%	16,30%
2013	21,19%	15,87%	5,60%	17,88%	24,79%	24,63%	16,54%	18,46%


Fuente: Encuesta de Factores de Riesgo Años 2005-2009-2009

## PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICO ACTIVA EN ADOLESCENTES : ALCOHOL,TABACO, DROGAS

### Encuesta Mundial de Salud Escolar PROVINCIA DE SALTA AÑO 2012

	Sexo		Rango de Edad			Total
	Hombre	Mujer	13 años	14 años	15 años	
Ingririó por lo menos una bebida que contenía alcohol en los últimos 30 días	44,03%	43,51%	35,16%	41,62%	50,04%	43,93%
Fumó cigarrillos durante uno o más días en los últimos 30 días	30,34%	30,93%	25,14%	29,87%	34,23%	30,77%
Uso marihuana en los últimos 30 días	12,38%	7,12%	7,44%	7,11%	12,46%	9,49%
Uso PACO en los últimos 30 días	3,68%	3,37%	2,85%	4,43%	3,01%	3,48%
Uso EXTASIS en los últimos 30 días	3,08%	1,32%	2,85%	2,05%	1,82%	2,12%

Fuente: II Encuesta Mundial de Salud Escolar Provincia de Salta 2012



Fuente: II Encuesta Mundial de Salud Escolar Argentina 2012