

Vacunación antigripal 2020

Avance de metas

Datos actualizados al 16 de junio 2020



Ministerio de Salud
Argentina



PROPÓSITO

Reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de Influenza en la población de riesgo en Argentina.

Personal de salud

Niños entre 6 y 24 meses

Embarazadas (cualquier trimestre de gestación)

Puérperas (antes del egreso de la maternidad)

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo


Mayores de 65 años



Ministerio de Salud
Argentina

COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL TOTAL PAÍS


POR GRUPO - ARGENTINA 2011 a 2019



Fuente: SNVS 2011 a 2017 - SISA2018-2019


COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL

PAÍS POR GRUPO - ARGENTINA 2020 – Datos parciales



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL


AVANCE DE COBERTURAS 2020: Embarazadas, personal de salud y niños 6m-2a 1D



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL

PERSONAL DE SALUD - ARGENTINA 2020 – Datos parciales

Cobertura total país: 121,4%




Ministerio de Salud
Argentina

Fuente: DiCEI - SISA
Ministerio de Salud




VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

AVANCE DE COBERTURAS **PERSONAL DE SALUD**



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


PERSONAL DE SALUD – Dosis comparadas 2019-2020



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL

EMBARAZADAS - ARGENTINA 2020 – Datos parciales

Cobertura total país: 42,3%




Ministerio de Salud
Argentina

Fuente: DiCEI - SISA
Ministerio de Salud


VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL 2020

AVANCE DE COBERTURAS EMBARAZADAS




COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL

6 a 24 meses - ARGENTINA 2020 – Datos parciales



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020


AVANCE DE COBERTURAS 6 A 24 MESES



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

PUÉRPERAS – DOSIS APLICADAS

Dosis total aplicadas: 38.055



Provincia de Buenos Aires: 21.019 dosis aplicadas




Fuente: DiCEI - SISA
Ministerio de Salud



Ministerio de Salud
Argentina

VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020


Puérperas – Dosis aplicadas comparadas 2019-2020



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

2 a 64 años con FR – DOSIS APLICADAS

Dosis total aplicadas: 2.259.103



Provincia de Buenos Aires: 726.017 dosis aplicadas






Ministerio de Salud
Argentina

Fuente: DiCEI - SISA
Ministerio de Salud

VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020


2 a 64 años con FR – Dosis aplicadas comparadas 2019-2020



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

MAYORES DE 65 AÑOS – DOSIS APLICADAS

Dosis total aplicadas: 2.296.472



Provincia de Buenos Aires: 762.927 dosis aplicadas






Ministerio de Salud
Argentina

Fuente: DiCEI - SISA
Ministerio de Salud

VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

Mayores de 65 años – Dosis aplicadas comparadas 2019-2020



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

Porcentaje de Rendición

Jurisdicciones	Porcentajes	*Distribuidas al 08/06/2020		Total	NOTIFICADAS
		Adulto	Pediatrica		
Buenos Aires	67,9	2.511.040	670.320	3.181.360	2.160.733
CABA	83,4	532.560	116.480	649.040	541.024
Catamarca	80,9	100.240	22.400	122.640	99.252
Chaco	72,1	208.320	68.880	277.200	199.913
Chubut	81,0	94.640	18.480	113.120	91.575
Cordoba	74,5	575.120	174.720	749.840	558.275
Corrientes	76,6	198.800	40.880	239.680	183.634
Entre Rios	74,1	234.640	73.920	308.560	228.661
Formosa	58,6	109.760	35.840	145.600	85.343
Jujuy	82,2	152.880	26.320	179.200	147.274
La Pampa	72,1	63.840	14.560	78.400	56.535
La Rioja	76,0	100.800	21.840	122.640	93.164
Mendoza	72,1	300.160	133.840	434.000	313.015
Misiones	67,7	234.080	84.560	318.640	215.671
Neuquen	75,5	132.160	11.200	143.360	108.197
Rio Negro	54,2	164.080	50.400	214.480	116.323
Salta	83,1	277.200	81.760	358.960	298.263
San Juan	77,9	129.920	44.240	174.160	135.746
San Luis	76,5	81.760	21.840	103.600	79.278
Santa Cruz	62,1	62.160	17.360	79.520	49.347
Santa Fe	69,0	553.280	120.400	673.680	464.939
Santiago del Estero	42,1	160.160	55.440	215.600	90.786
Tierra del Fuego	82,8	28.560	5.640	34.200	28.331
Tucuman	76,2	304.640	87.360	392.000	298.719
Total	71,4	7.310.800	1.998.680	9.309.480	6.643.998
* Datos obtenidos de SMIS, aportados por Logística DiCEI					




Ministerio de Salud
Argentina

Fuente: DiCEI
Ministerio de Salud

VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

Porcentaje de Rendición

Total país: 71,4%



Ministerio de Salud
Argentina

Fuente: DiCEI
Ministerio de Salud

Distribución de vacunas antigripales

PAI adultos

• 7.310.800 dosis entregadas. Se completó 105% de distribución.

PAI pediátrica

• 1.998.680 dosis entregadas. Se completó 103% de distribución.

OOSS

• 286.620 dosis entregadas

Instituciones

• 136.050 dosis entregadas

PAMI

• 1.341.600 dosis antigripales entregadas. Se completó 134% de distribución.

Datos actualizados al 16.06.2020



Ministerio de Salud
Argentina

Situación epidemiológica

Fuente: último BIV publicado a la fecha de la confección del presente informe (BIV N°498 del 12/06/2020)



Ministerio de Salud
Argentina

ETI – SE 1 a 20 de 2020

- Hasta la SE18, se notificaron 129.397 casos de ETI, casi un 50% menor a lo notificado para el mismo periodo de 2019 en el país.
- A excepción de Río Negro, todas las jurisdicciones del país presentan menos casos que para las mismas semanas del periodo 2014-2019

Gráfico 2: Corredor Semanal de Enfermedad Tipo Influenza (ETI). Total país. SE 1 a 20 de 2020–




Tabla 1- Enfermedad Tipo Influenza (ETI): casos e incidencia acumulada (IA) c/100 mil hab. Acumuladas hasta SE 20 según provincia. Años 2014 a 2019, 2019 y 2020. Argentina.

PROVINCIA	2014/19		2019		2020		Diferencia Incidencia acumulada Periodo 2019/2020	Diferencia Incidencia acumulada 2019/2020
	Casos	Incidencia acumulada Periodo 2014/2019	Casos	Incidencia acumulada	Casos	Incidencia acumulada		
Buenos Aires	519.053	511,1	56.444	324,9	26.859	153,1	-70,0%	-52,9%
Total C.A.B.A.	51.425		6.733		2.580			
Residentes	33.797	184,0	4.802	156,3	1.820	59,2	-67,8%	-62,1%
No residentes	16.070		1.931		760			
Córdoba	132.638	609,6	39.592	526,3	5.087	133,9	-78,0%	-74,6%
Entre Ríos	134.267	3420,3	17.142	1.248,3	7.627	550,3	-61,3%	-55,9%
Santa Fe	57.346	277,9	3.459	98,6	866	24,5	-91,2%	-75,2%
Centro	874.709	513,4	108.370	355,9	42.969	146,7	-71,4%	-58,8%
Mendoza	31.112	270,4	4.282	217,4	2.354	118,3	-96,3%	-45,6%
San Juan	33.326	738,9	5.239	677,9	2.313	296,1	-99,9%	-56,3%
San Luis	11.329	388,5	2.665	530,9	1.087	213,8	-45,0%	-99,7%
Cuyo	75.767	400,2	12.186	375,5	5.754	175,4	-96,2%	-53,3%
Chaco	102.779	3474,4	17.566	1.472,8	9.840	877,9	-40,5%	-40,4%
Corrientes	94.531	3451,2	34.902	1.341,3	9.345	759,2	-47,7%	-43,4%
Formosa	68.383	2935,4	13.076	2.178,5	4.059	670,7	-66,3%	-69,2%
Misiones	130.868	3800,7	38.150	1.456,1	12.660	1.033,7	-44,3%	-31,0%
NEA	396.361	3632,8	63.698	1.534,3	35.704	851,8	-47,8%	-44,5%
Catamarca	54.706	2265,2	12.601	3.099,8	6.906	1.662,3	-26,6%	-45,7%
Jujuy	72.868	3639,4	38.151	2.380,6	10.696	1.387,5	-15,4%	-41,7%
La Rioja	37.095	3646,6	6.823	1.736,8	5.375	1.365,8	-17,0%	-22,3%
Salta	54.276	664,7	8.332	592,4	4.523	317,5	-52,2%	-46,4%
Santiago del Estero	43.204	763,4	4.968	471,8	1.416	144,7	-81,0%	-69,3%
Tucumán	56.622	581,2	8.397	501,4	4.545	268,2	-53,9%	-46,5%
NOA	318.771	975,5	58.872	1.049,0	33.461	589,4	-39,6%	-43,8%
Chubut	19.097	546,3	2.392	392,9	888	143,5	-73,7%	-63,5%
La Pampa	10.137	485,9	1.480	416,4	495	138,1	-71,6%	-66,8%
Neuquén	16.462	433,3	2.368	330,7	855	128,8	-70,3%	-61,1%
Río Negro	34.279	800,6	8.410	1.139,5	7.052	943,3	17,8%	17,2%
Santa Cruz	12.347	606,1	2.384	612,4	1.903	520,4	-34,1%	-35,0%
Tierra del Fuego	4.374	459,5	784	463,4	316	182,2	-60,4%	-60,7%
Sur	96.496	580,6	17.418	604,0	11.509	393,0	-32,3%	-34,9%
Total País	1.762.104	670,3	255.539	568,6	129.397	285,2	-57,5%	-49,9%

Fuente:Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) C2 y SNVS 2.0



Neumonía - SE 1 a 20 de 2020

- Hasta la SE18 del 2020 se notificaron 18.814 casos de neumonía en el país.
- El número de casos registrados en el período analizado en el 2020 es casi un 55% menor al del mismo período del año 2019.
- Todas las pcias tienen menor incidencia acumulada que años previos

Gráfico 5: Corredor Semanal de Neumonías. Total país. SE 1 a 20 de 2020.




Tabla 2 - Neumonía: Casos e incidencia acumulada (IA) c/100 mil hab. hasta SE 20 según provincia. Años 2014 a 2019, 2019 y 2020. Argentina

PROVINCIA	Período 2014/19		2019		2020		Diferencia Incidencia acumulada Período 2020	Diferencia Incidencia acumulada 2019/2020
	Casos	Incidencia acumulada Período 2014/2019	Casos	Incidencia acumulada	Casos	Incidencia acumulada		
Buenos Aires	69.679	68,6	8.671	49,9	3.881	22,1	-67,8%	-55,7%
Total C.A.B.A.	29.946		1.774		805			
Residentes	34.573	79,3	1.435	46,7	602	39,6	-75,3%	-58,1%
No residentes	5.373		339		203			
Córdoba	33.996	35,4	4.686	125,9	1.276	33,9	-78,0%	-73,0%
Entre Ríos	9.600	119,3	1.843	134,2	1.303	94,0	-21,2%	-29,9%
Santa Fe	22.467	308,9	2.807	80,0	554	15,7	-85,6%	-80,4%
Centro	155.288	91,1	29.781	68,1	7.819	26,7	-70,7%	-60,8%
Mendoza	39.001	365,2	3.158	160,3	1.400	70,3	-57,4%	-56,1%
San Juan	5.462	121,1	791	102,3	898	134,9	-5,3%	12,3%
San Luis	5.566	290,9	1.031	205,4	627	123,3	-35,4%	-39,9%
Cuyo	30.029	158,6	4.980	153,5	2.925	89,2	-43,8%	-41,9%
Chaco	35.351	217,3	2.358	197,7	1.039	92,7	-57,3%	-53,1%
Corrientes	6.826	304,8	831	74,8	411	34,1	-67,4%	-54,4%
Formosa	5.486	155,7	994	165,6	288	47,6	-69,4%	-71,3%
Misiones	7.198	99,0	1.307	104,8	589	46,7	-52,9%	-55,4%
NEA	34.661	342,8	5.490	132,2	2.327	55,5	-61,3%	-58,0%
Catamarca	3.190	132,1	721	175,1	238	57,3	-56,6%	-67,3%
Jujuy	5.501	123,8	1.068	140,1	395	51,2	-58,6%	-63,4%
La Rioja	4.676	207,6	1.034	266,2	436	130,8	-46,6%	-58,4%
Salta	15.659	391,8	2.853	202,8	1.387	97,4	-49,2%	-52,0%
Santiago del Estero	3.908	69,1	985	60,4	308	31,5	-54,4%	-47,9%
Tucumán	30.561	308,4	1.230	73,4	571	33,7	-68,9%	-54,1%
NOA	43.495	333,1	7.491	133,5	3.335	58,7	-55,9%	-56,0%
Chubut	4.053	115,9	465	76,4	287	46,4	-60,0%	-39,3%
La Pampa	2.542	121,8	445	125,2	289	80,6	-33,8%	-35,6%
Neuquén	5.986	157,6	807	123,1	553	83,3	-47,3%	-32,4%
Río Negro	5.904	137,9	799	108,3	641	85,7	-37,8%	-20,8%
Santa Cruz	4.486	223,8	737	205,6	492	134,5	-39,9%	-34,9%
Tierra del Fuego	1.643	172,6	326	192,7	146	84,2	-51,2%	-56,3%
Sur	24.814	348,1	3.579	124,1	2.408	82,2	-44,3%	-33,7%
Total PAÍS	288.087	109,6	41.321	91,9	18.814	41,5	-62,2%	-54,9%

Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) C2 y SNVS 20



Casos e incidencia acumulada de ETI y Neumonía – SE 1 a 20 de 2020

Gráfico 1: Casos e Incidencia Acumulada de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) por 100.000 habitantes. Total país. SE 1 a 20– Año 2014-2020. Argentina





Gráfico 4: Casos e Incidencia Acumulada de Neumonía por 100.000 habitantes. Total país. SE 1 a 20– Año 2014-2020. Argentina.



Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) C2 y SNVS 2.0



Ministerio de Salud
Argentina

Conclusiones de la vigilancia clínica

SE 1 a 20 de 2020

Las notificaciones clínicas a nivel país bajo los eventos ETI, bronquiolitis en menores de 2 años, neumonías e IRAG se encuentran muy por debajo de las esperadas para el mismo periodo de años previos.

La notificación de los eventos respiratorios parece estar siendo afectada por la situación dada por la contingencia de COVID-19 (con menor número de establecimientos notificadores de los eventos clínicos a expensas de los casos notificados sospechosos de COVID-19).

Las medidas adoptadas en función de la pandemia de COVID-19 probablemente estén influyendo en el proceso habitual de la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, tanto en función del proceso asistencial, el comportamiento poblacional en la búsqueda de atención, así como en la capacidad de los servicios para registrar y notificar los eventos bajo vigilancia y sumara ellos los casos sospechosos de COVID-19. Por otra parte, las medidas de contención de la propagación de SARS-CoV-2 adoptadas en el país seguramente tienen un rol importante en el cambio de patrones en la transmisión de todos los virus respiratorios, y resta aún conocer el papel que jugará SARS-CoV-2 en el comportamiento de Influenza y otros virus respiratorios durante esta temporada.

En consecuencia, considerando el posible impacto que el contexto actual pueda tener sobre la vigilancia de los virus respiratorios, los datos deben ser interpretados con precaución.

Así mismo y por las mismas razones, se solicita a todos los servicios de salud a fortalecer la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas en el actual contexto, dado que la información que surge de la misma es esencial para la toma de decisiones en todos los niveles.



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

3/03/2020 al 23/5/2020

La situación epidemiológica relacionada a la circulación de virus respiratorios estacionales presenta su última actualización en el BIV 497 (01/06/20) y ha sido compartida en los últimos dos informes de avance de vacuación antigripal. En el informe actual se presentarán, exclusivamente, datos de la vigilancia de COVID-19 en Argentina (BIV 498)

El 30/03/2020 se publicó en el Boletín Oficial la RESOL-2020-680-APN-MS que "...incorpora al régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria, establecido por Ley N° 15.465, sus modificatorias y complementarias, a la enfermedad COVID-19 en todas sus etapas, desde la sospecha de caso hasta el seguimiento de su evolución".

Así mismo, se aprueban como Anexos la Guía para la vigilancia y el Instructivo para la notificación que forman parte de la misma resolución, todo lo cual se encuentra disponible en: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227324/20200331>

Argentina, el primer caso de COVID-19 se confirmó el día 3 de marzo 2020. Hasta el 23 de mayo, se confirmaron 11.994¹³ casos de COVID-19. De los 117.757 casos sospechosos de COVID-19 notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, 98.913 fueron casos descartados y 6.863 permanecen en estudio. El 44% de los casos confirmados son contactos estrechos de casos confirmados, 31,4% son casos de circulación comunitaria, 8% corresponden a personas con antecedente de viaje (casos importados) y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.


Hasta el momento se encuentran afectadas 22 de las 24 jurisdicciones (todas excepto Catamarca y Formosa).



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Incidencia acumulada por departamento

Mapa 1. Incidencia acumulada de COVID-19 por departamento de residencia al 23 de mayo de 2020. Argentina. N= 11.981



Fuente: Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a las notificaciones al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS ²⁰).

Poblaciones utilizadas: INDEC, proyecciones 2020



Ministerio de Salud
Argentina

Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Casos notificados, confirmados y fallecidos

Tabla 1. Casos notificados, confirmados y fallecidos según provincia de residencia. Argentina, 23 de mayo de 2020.

Jurisdicción de residencia	Casos Notificados	Tasa Notificación (*100 000 hab)	Casos Confirmados	Tasa Confirmados (*100 000 hab)	Fallecidos	Tasa de Letalidad (%)
Buenos Aires	45233	257,9	4039	23,0	187	4,6
CABA	26203	852,0	5446	177,1	149	2,7
Catamarca	250	60,2	0	0,0	0	0,0
Chaco	5407	143,8	747	19,9	43	5,8
Chubut	305	27,2	4	0,4	0	0,0
Córdoba	12167	1010,1	452	37,5	27	6,0
Corrientes	2108	340,6	78	12,6	0	0,0
Entre Ríos	1054	76,0	29	2,1	0	0,0
Formosa	521	86,1	0	0,0	0	0,0
Jujuy	1614	209,4	5	0,6	0	0,0
La Pampa	203	56,6	5	1,4	0	0,0
La Rioja	1176	298,8	63	16,0	7	11,1
Mendoza	1669	83,9	90	4,5	9	10,0
Misiones	881	69,8	25	2,0	1	4,0
Neuquén	1277	192,3	115	17,3	5	4,3
Río Negro	1972	263,8	351	46,9	17	4,8
Salta	478	33,6	7	0,5	0	0,0
San Juan	520	66,6	4	0,5	0	0,0
San Luis	301	59,2	11	2,2	0	0,0
Santa Cruz	404	110,5	49	13,4	0	0,0
Santa Fe	7933	224,3	259	7,3	3	1,2
Santiago del Estero	1000	102,2	22	2,2	0	0,0
Tierra del Fuego	1361	784,7	148	85,3	0	0,0
Tucumán	3733	220,3	45	2,7	4	8,9
Total País	117770	259,5	11994	26,4	452	3,8

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS²⁰).

Poblaciones utilizadas: INDEC proyecciones 2020

*Nota: se incluyen 13 casos de Islas Malvinas en Tierra del Fuego.




Ministerio de Salud
Argentina

Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Curvas de casos confirmados y acumulados

Gráfico 1. Curva epidémica de casos confirmados y casos acumulados según fecha de inicio de síntomas (FIS)*. Argentina. 23/05. N=11.976




Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS²⁰).

Nota: Se tomó mínima fecha de toma de muestra para los casos sin datos de FIS. No están contabilizados los casos de las Islas Malvinas

No están contabilizados los casos de las Islas Malvinas

Gráfico 2. Curva de casos confirmados acumulados según clasificación epidemiológica por semana epidemiológica de notificación. Argentina, 23 de mayo de 2020. N= 11.994



Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS²⁰).




Ministerio de Salud
Argentina

Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Distribución de casos confirmados por edad y sexo

Gráfico 3. Casos confirmados y tasas específicas por grupo etario c/ 100.000 hab. Argentina, 23 de mayo de 2020. N=11.970*




*No incluye los casos de Islas Malvinas y casos que no cuentan con el dato de edad.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

Poblaciones utilizadas: proyecciones INDEC 2020

Gráfico 4. Distribución de casos confirmados según género. Argentina, 23 de mayo de 2020. N=11.958*



*No incluye los casos de Islas Malvinas y casos que no cuentan con el dato de edad y/o género.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).




Ministerio de Salud
Argentina

Vigilancia epidemiológica de COVID-19


Factores de riesgo y severidad

Gráfico 5. Distribución de los factores de riesgo en los casos confirmados fallecidos. n=410 (hay pacientes con más de un factor de riesgo). Argentina, 23 de mayo de 2020.



Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS^{2.0}).

Gráfico 7. Casos confirmados, recuperados y fallecidos acumulados por SE de notificación. Total país. Argentina, 10/03 al 23/05 de 2020.




Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS^{2.0}).



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Determinaciones positivas y porcentaje de positividad

Gráfico 9. Determinaciones totales y positivas por día. Argentina, 23 de mayo de 2020.



Testeo


Desde el inicio del brote hasta la fecha se realizaron 129.418 pruebas diagnósticas para COVID-19, esto equivale a 2.852,1 muestras por millón de habitantes.

De los laboratorios que notificaron hasta el momento en el SNVS²⁰, 97 reportaron al menos 10 determinaciones.

Durante las últimas 3 semanas, el porcentaje de positividad ha comenzado a aumentar, lo que puede verse claramente a partir del 3 de mayo, sosteniéndose esta tendencia hasta la fecha (Gráfico 8).

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS²⁰).

Gráfico 8. Porcentaje de positividad por día. Argentina, 23 de mayo de 2020.





Ministerio de Salud
Argentina