

Vacunación antigripal 2020

Avance de metas

Datos actualizados al 06 de julio 2020



Ministerio de Salud
Argentina



PROPÓSITO

Reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de Influenza en la población de riesgo en Argentina.

Personal de salud

Niños entre 6 y 24 meses

Embarazadas (cualquier trimestre de gestación)

Puérperas (antes del egreso de la maternidad)


Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo

Mayores de 65 años



Ministerio de Salud
Argentina

COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL TOTAL PAÍS POR GRUPO - ARGENTINA 2011 a 2019




Modificación del denominador

Fuente: SNVS 2011 a 2017 - SISA2018-2019


COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

PAÍS POR GRUPO - ARGENTINA 2020 – Datos parciales



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


AVANCE DE COBERTURAS 2020: Embarazadas, personal de salud y niños 6m-2a 1D



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


PERSONAL DE SALUD - ARGENTINA 2020 – Datos parciales

Cobertura total país: 122,8%






VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

AVANCE DE COBERTURAS PERSONAL DE SALUD



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


PERSONAL DE SALUD – Dosis comparadas 2019-2020



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


EMBARAZADAS - ARGENTINA 2020 – Datos parciales

Cobertura total país: 47,8%



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020


AVANCE DE COBERTURAS EMBARAZADAS



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


6 a 24 meses - ARGENTINA 2020 – Datos parciales

Cobertura total país 1D: 58,7%
 Cobertura total país 2D: 44,1%



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020


AVANCE DE COBERTURAS 6 A 24 MESES



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

PUÉRPERAS – DOSIS APLICADAS

Dosis total aplicadas: 42.166






Provincia de Buenos Aires: 23.524 dosis aplicadas

Fuente: DiCEI - SISA
Ministerio de Salud



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020


Puérperas – Dosis aplicadas comparadas 2019-2020



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020

2 a 64 años con FR – DOSIS APLICADAS

Dosis total aplicadas: 2.450.615






Provincia de Buenos Aires: 806.459 dosis aplicadas



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020


2 a 64 años con FR – Dosis aplicadas comparadas 2019-2020



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020

MAYORES DE 65 AÑOS – DOSIS APLICADAS

Dosis total aplicadas: 2.384.059






Provincia de Buenos Aires: 801.495 dosis aplicadas



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020

Mayores de 65 años – Dosis aplicadas comparadas 2019-2020



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

Porcentaje de Rendición


Jurisdicciones	Porcentajes	*Distribuidas al 29/06/2020		Total	NOTIFICADAS
		Adulto	Pediatrica		
Buenos Aires	69,3	2.716.000	670.320	3.386.320	2.346.812
CABA	86,4	532.560	116.480	649.040	560.555
Catamarca	79,4	106.960	22.400	129.360	102.734
Chaco	71,3	221.760	68.880	290.640	207.334
Chubut	80,2	101.360	18.480	119.840	96.060
Cordoba	74,4	614.880	174.720	789.600	587.156
Corrientes	74,2	212.800	40.880	253.680	188.231
Entre Rios	74,5	250.880	73.920	324.800	241.876
Formosa	63,1	117.600	35.840	153.440	96.819
Jujuy	80,1	163.520	26.320	189.840	152.137
La Pampa	70,2	68.320	14.560	82.880	58.173
La Rioja	75,1	107.520	21.840	129.360	97.165
Mendoza	72,8	320.880	133.840	454.720	330.866
Misiones	68,4	250.320	84.560	334.880	229.136
Neuquen	74,4	141.120	11.200	152.320	113.369
Rio Negro	53,5	175.280	50.400	225.680	120.689
Salta	82,4	296.800	81.760	378.560	312.036
San Juan	78,8	138.880	44.240	183.120	144.285
San Luis	77,2	87.360	21.840	109.200	84.259
Santa Cruz	66,3	66.640	17.360	84.000	55.728
Santa Fe	73,4	591.920	120.400	712.320	522.645
Santiago del Estero	43,5	171.360	55.440	226.800	98.678
Tierra del Fuego	84,2	30.240	5.640	35.880	30.213
Tucuman	77,5	325.920	87.360	413.280	320.146
Total	72,3	7.810.880	1.998.680	9.809.560	7.097.102
<i>* Datos obtenidos de SMIS, aportados por Logística DiCEI</i>					



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

Porcentaje de Rendición

Total país: 72,3%



Distribución de vacunas antigripales

PAI adultos

• 8.012.480 dosis entregadas. Se completó 115% de distribución.

PAI pediátrica

• 1.998.680 dosis entregadas. Se completó 103% de distribución.

OOSS

• 286.620 dosis entregadas

Instituciones

• 147.900 dosis entregadas

PAMI

• 1.341.600 dosis antigripales entregadas. Se completó 134% de distribución.

Datos actualizados al 06.07.2020



Situación epidemiológica

Fuente: último BIV publicado a la fecha de la confección del presente informe (BIV N°500)




Ministerio de Salud
Argentina

ETI – SE 1 a 22 de 2020

Tabla 1 - Enfermedad Tipo Influenza (ETI): casos e incidencia acumulada (IA) c/100 mil hab. Acumuladas hasta SE22 según provincia. Años 2014 a 2019, 2019 y 2020. Argentina.

PROVINCIA	2014/19		2019		2020		Diferencia Incidencia acumulada Período/2019	Diferencia Incidencia acumulada 2019/2020
	Casos	Incidencia acumulada Período 2014/2019	Casos	Incidencia acumulada	Casos	Incidencia acumulada		
Buenos Aires	620.005	610,5	67.486	388,5	29.564	168,5	-72,4%	-56,0%
Total C.A.B.A.	66.983	8.831			2.845			
Residentes	43.335	235,9	5.946	193,6	2.031	66,0	-72,0%	-65,9%
No residentes	20.809		2.185		814			
Córdoba	162.559	747,2	21.704	636,8	5.547	347,5	-80,3%	-76,8%
Entre Ríos	136.004	1690,5	19.963	1.453,7	8.331	601,1	-64,4%	-58,6%
Santa Fe	68.143	330,2	3.884	110,7	951	26,9	-91,9%	-75,2%
Centro	1.059.694	618,5	128.368	424,7	47.298	161,2	-73,9%	-62,0%
Mendoza	38.948	338,6	5.136	170,9	2.408	121,0	-64,3%	-55,3%
San Juan	39.613	878,3	6.168	823,9	2.431	311,2	-64,6%	-62,2%
San Luis	14.477	496,5	3.185	634,5	1.135	223,3	-55,0%	-64,8%
Cuyo	99.038	491,5	14.889	458,8	5.974	182,1	-62,9%	-60,3%
Chaco	122.273	1754,1	20.788	1.743,9	10.330	921,7	-47,5%	-47,1%
Corrientes	110.770	1700,5	17.386	1.564,8	9.418	781,9	-54,0%	-50,0%
Formosa	78.284	2222,1	14.807	2.866,9	4.059	670,7	-69,8%	-72,8%
Misiones	152.717	2101,4	21.343	1.711,1	13.385	1.061,3	-49,5%	-38,0%
NEA	464.064	1911,6	74.114	1.790,6	37.192	887,2	-53,6%	-50,5%
Catamarca	67.121	2779,3	14.761	3.584,3	7.723	1.859,0	-33,1%	-48,1%
Jujuy	84.724	1906,1	20.790	2.726,8	11.507	1.492,7	-21,7%	-45,3%
La Rioja	44.187	1961,4	7.883	2.029,7	5.815	1.477,6	-24,7%	-27,2%
Salta	64.592	791,0	9.578	680,9	4.715	331,0	-58,2%	-51,4%
Santiago del Estero	52.195	922,3	5.474	565,3	1.459	149,1	-81,8%	-73,6%
Tucumán	79.178	720,4	10.602	633,1	4.970	291,3	-59,3%	-53,7%
NOA	182.997	1172,0	68.088	1.281,0	36.189	637,4	-45,6%	-48,2%
Chubut	23.460	671,1	2.772	455,5	913	147,5	-78,0%	-67,0%
La Pampa	12.399	594,1	1.755	493,8	505	140,9	-76,3%	-71,5%
Neuquén	20.805	547,6	2.647	403,8	872	131,3	-76,0%	-67,5%
Río Negro	41.316	965,0	9.900	1.341,4	7.662	1.016,8	5,4%	-24,2%
Santa Cruz	14.200	708,5	2.815	789,3	1.970	538,7	-34,0%	-31,7%
Tierradel Fuego	6.040	634,6	1.159	744,7	344	298,3	-68,2%	-73,3%
Sur	118.220	711,4	21.149	713,4	12.206	416,8	-41,4%	-41,2%
Total PAIS	2.111.935	803,4	302.628	673,9	138.799	303,9	-61,3%	-54,6%


- Hasta la SE22, se notificaron 138.799 casos de ETI, casi un 54,6% menor a lo notificado para el mismo periodo de 2019 en el país.
- A excepción de Río Negro, todas las jurisdicciones del país presentan menos casos que para las mismas semanas del periodo 2014-2019



Neumonía - SE 1 a 22 de 2020

Tabla 2 - Neumonía: Casos e incidencia acumulada (IA) c/100 mil hab. hasta SE22 según provincia. Años 2014 a 2019, 2019 y 2020. Argentina

- Hasta la SE22 del 2020 se notificaron 20.026 casos de neumonía en el país.
- El número de casos registrados en el período analizado en el 2020 es casi un 59,7% menor al del mismo período del año 2019.
- Todas las pcias tienen menor incidencia acumulada que años previos



PROVINCIA	Período 2014/19		2019		2020		Diferencia Incidencia acumulada Período/2020	Diferencia Incidencia acumulada 2019/2020
	Casos	Incidencia acumulada Período 2014/2019	Casos	Incidencia acumulada	Casos	Incidencia acumulada		
Buenos Aires	85.315	84,0	10.864	49,2	4.282	24,4	-70,9%	-59,5%
Total C.A.B.A.	24.790		2.240		888			
Residentes	17.898	97,4	1.761	54,1	626	20,4	-75,1%	-65,0%
No residentes	6.892		479		262			
Córdoba	40.887	187,9	5.542	148,9	1.428	38,0	-79,4%	-74,5%
Entre Ríos	11.406	141,8	2.109	152,9	1.302	93,9	-31,7%	-38,4%
Santa Fe	27.319	132,4	3.209	91,4	599	18,9	-87,2%	-81,5%
Centro	189.857	111,3	23.555	81,1	8.440	28,8	-74,1%	-64,4%
Mendoza	23.489	204,2	3.965	241,1	1.467	73,7	-61,9%	-63,4%
San Juan	6.504	144,2	939	121,5	739	94,6	-34,4%	-22,1%
San Luis	6.774	232,3	1.203	219,6	645	136,9	-45,4%	-47,1%
Cuyo	36.767	194,2	6.107	188,2	2.851	86,9	-55,2%	-53,8%
Chaco	18.356	261,5	2.789	235,6	1.131	99,3	-62,5%	-57,5%
Comares	8.014	121,0	986	81,7	465	38,6	-68,6%	-56,5%
Formosa	6.407	181,9	1.118	186,1	288	47,6	-71,8%	-74,5%
Misiones	8.350	114,9	1.544	125,8	611	48,4	-57,8%	-60,9%
NEA	41.127	169,4	6.434	155,8	2.477	59,1	-65,1%	-61,9%
Catamarca	4.015	166,2	925	224,6	286	68,8	-58,4%	-69,4%
Jujuy	6.397	141,9	1.218	159,8	423	54,9	-61,9%	-65,7%
La Rioja	5.748	255,2	1.225	325,4	549	139,5	-45,1%	-55,8%
Salta	18.447	275,9	3.244	230,6	1.444	101,4	-55,1%	-56,0%
Santiago del Estero	4.921	87,8	835	84,2	336	32,3	-62,9%	-61,4%
Tucumán	12.292	126,2	1.833	85,6	645	38,1	-68,4%	-55,5%
NOA	51.821	158,6	8.860	157,8	3.681	64,5	-58,5%	-58,1%
Chubut	4.717	135,5	547	89,0	107	49,6	-63,4%	-44,8%
La Pampa	2.057	146,5	511	142,8	120	86,5	-41,0%	-39,8%
Neuquén	6.998	184,2	945	144,2	588	88,5	-51,9%	-38,4%
Río Negro	6.929	161,8	943	127,8	498	93,4	-42,1%	-26,9%
Santa Cruz	5.297	264,3	936	262,4	532	145,8	-45,0%	-44,4%
Tierra del Fuego	3.074	217,9	412	241,5	151	87,2	-60,0%	-64,2%
Sur	26.082	175,1	4.204	148,8	2.586	88,1	-49,4%	-40,7%
Total PAB	348.466	132,8	49.250	109,6	20.826	44,1	-66,7%	-59,7%

Casos e incidencia acumulada de ETI y Neumonía – SE 1 a 22 de 2020

Gráfico 1: Casos e Incidencia Acumulada de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) por 100.000 habitantes. Total país. SE 1 a 22– Año 2014-2020. Argentina





Gráfico 4: Casos e Incidencia Acumulada de Neumonía por 100.000 habitantes. Total país. SE 1 a 22– Año 2014-2020. Argentina.




Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) C2 y SNVS 2.0



Distribución porcentual de virus respiratorios

SE 1 a 22 de 2020

Gráfico 2 – Distribución proporcional de virus respiratorios identificados. Acumulado a la SE22 de 2020. Argentina (n= 17.741).



Muestras positivas (n)= 17.741

- COVID-19: 95%
- Adenovirus: 2%
- Influenza 2%
- Parainfluenza 1%

Tabla 1 - Muestras totales analizadas para virus respiratorios. Acumuladas a la SE22 de 2020. Argentina.


Muestras panel respiratorio y PCR Influenza	14.225
Muestras analizadas por PCR para diagnóstico de SARS-CoV-2	136.820
Muestras positivas para Influenza y OVR	984
Muestras positivas para SARS-CoV-2	16.757
Porcentaje de positividad Influenza / estudiados para Influenza	2.62%
Porcentaje de positividad SARS-CoV-2 / estudiados para SARS-CoV-2	12.24%




Distribución de virus influenza por SE

SE 1 a 22 de 2020 (n=373)

Gráfico 4 – Distribución de muestras de virus Influenza identificados por semana epidemiológica y % de positividad. Acumuladas a la SE22 de 2020. Argentina. N=373




49,3% Influenza A no subtipificado



Distribución absoluta y relativa por grupos etarios

SE 1 a 22 de 2020

Gráfico 6 – Distribución absoluta y relativa de muestras y casos virus respiratorios por grupos de edad acumulados SE1 a SE22 de 2020. Argentina. N= 151.045 (n=17.741).



- En la distribución por grupos de edad se observa que Adenovirus, Influenza B, Parainfluenza y VSR continúan siendo los virus más frecuentes en niños y disminuye su proporción conforme aumenta la edad.
- En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, y en particular a partir de los 25 años, comienza a ser el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 el virus respiratorio predominante; con mayor número de muestras positivas entre los 45-64 años.

Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

Distribución de virus respiratorios por jurisdicción

SE 1-22 de 2020

Tabla 3 – Distribución de virus respiratorios identificados según jurisdicciones de residencia, acumuladas a la SE22 de 2020. Argentina*

PROVINCIA	SARS-CoV-2	Virus Sindical Respiratorio	Potenzifluenza	Adenovirus	Metapneumovirus	Influenza A sin subtipificar	Influenza A H3	Influenza A H1N1pdm	Influenza B, Lineaje Yamagata	Influenza B, Lineaje Victoria	Influenza B Sin lineaje	Influenza B Total	Influenza Total	Muestras positivas totales Agrippa®	Total estudios OVR	Total estudios SARS-CoV-2
Bs. As.	5866	6	66	76	9	129	2	18	0	5	51	56	205	175	3704	53319
CABA	8160	13	39	178	1	18	2	5	1	1	25	27	52	288	3738	31882
Córdoba	457	8	16	29	1	8	0	0	0	0	15	15	23	68	809	13005
Entre Ríos	31	0	1	14	0	4	1	0	0	1	2	3	8	15	298	1135
Santa Fe	262	7	5	10	0	2	0	11	0	0	8	8	21	24	958	8832
REGION CENTRO	14776	34	127	307	11	161	5	34	1	7	101	109	309	570	9507	106173
Mendoza	92	2	6	9	0	2	0	0	0	0	4	4	6	24	639	1780
San Juan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	577
San Luis	11	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	331	319
REGION CUYO	108	2	6	28	0	2	0	0	0	0	4	4	6	43	1246	2676
Chaco	887	2	2	10	0	0	1	0	0	0	2	2	3	21	171	6125
Corrientes	87	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	0	138	2389
Formosa	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	227	622
Misiones	28	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	4	0	9	979
REGION NEA	1002	2	3	13	0	2	1	2	0	0	6	6	11	28	545	10115
Catamarca	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	185	317
Ajuy	6	1	7	15	0	0	0	0	0	0	3	3	3	25	321	1944
La Rioja	63	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1237
Salta	8	1	7	3	0	2	0	0	0	0	6	6	8	26	523	581
Sgo. Del Estero	21	0	1	1	0	4	0	0	0	0	2	2	6	2	338	1340
Tucumán	48	1	9	4	1	4	0	2	0	0	10	10	16	19	703	4406
REGION NOA	146	3	25	23	1	11	0	2	0	0	22	22	35	73	2074	9825
Chubut	11	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	181	359
La Pampa	5	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	72	228
Neuquén	131	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	2	12	162	1399
Río Negro	392	1	0	3	0	1	0	0	0	0	2	2	3	4	71	2166
Santa Cruz	50	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	9	163	441
T. del Fuego	136	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	4	5	204	1438
REGION SUR	725	10	4	8	4	8	0	0	0	0	4	4	12	41	853	6031
Total país	16757	51	165	379	16	184	6	38	1	7	137	145	373	755	14225	136820


- Las provincias con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 son: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Río Negro.
- Se resalta que el número de muestras estudiadas para SARS-CoV-2 supera ampliamente las muestras procesadas para el resto de los virus respiratorios.
- Al momento de la elaboración de este informe no se registraron al SNVS casos de IRAG fallecidos con diagnóstico de Influenza.



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Casos confirmados por departamento de residencia


Mapa 1. Casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días (desde FIS) por departamento de residencia. SE23/2020, Argentina. N=8.683



Vigilancia epidemiológica de COVID-19


Tasas de incidencia y mortalidad

Gráfico 2. Incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Total país y jurisdicciones. Argentina. SE 23/2020, Argentina.



Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS¹).

Gráfico 3. Tasa de mortalidad por COVID-19, por jurisdicción, cada millón de habitantes. SE 23/2020, Argentina.



Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS¹).



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Curvas de casos confirmados y acumulados

Gráfico 4. Curva epidémica de casos confirmados y casos acumulados según fecha de inicio de síntomas (FIS)*. SE23/2020, Argentina. N=22.655





Gráfico 5. Curva de casos confirmados acumulados según clasificación epidemiológica por SE de notificación. SE23/2020, Argentina. N= 22.655



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Distribución de casos confirmados por edad y sexo

Gráfico 6. Casos confirmados y tasas específicas por grupo etario c/ 100.000 hab. SE23/2020, Argentina. N=22.627





Gráfico 7. Distribución de casos confirmados según género. SE23/2020, Argentina. N=22.555



Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS^{2.0}).



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Factores de riesgo y severidad

Gráfico 8. Distribución de los factores de riesgo en los casos confirmados fallecidos.
n=652 (hay pacientes con más de un factor de riesgo. SE23/ 2020, Argentina.






Gráfico 10. Casos confirmados, recuperados y fallecidos acumulados por SE de notificación. Total país. SE23/2020, Argentina.



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Determinaciones positivas y porcentaje de positividad

Gráfico 11. Determinaciones totales y positivas por día. Argentina, 29/3 al 06/06 de 2020.




TESTEO

Desde el inicio del brote hasta la fecha se realizaron 193.913 pruebas diagnósticas para COVID-19, esto equivale a 4.273,4 muestras por millón de habitantes.

De los laboratorios que notificaron hasta el momento en el SNVS^{2.0}, 128 reportaron al menos 10 determinaciones.

Durante las últimas 4 semanas, el porcentaje de positividad ha comenzado a aumentar, lo que puede verse claramente a partir del 3 de mayo, sosteniéndose esta tendencia hasta la fecha (Gráfico 8).

Gráfico 12. Porcentaje de positividad por día. Argentina, 29/3 a 06/06 de 2020.





Ministerio de Salud
Argentina