

Vacunación antigripal 2020

Avance de metas

Datos actualizados al 13 de julio 2020



Ministerio de Salud
Argentina



PROPÓSITO

Reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de Influenza en la población de riesgo en Argentina.

Personal de salud

Niños entre 6 y 24 meses

Embarazadas (cualquier trimestre de gestación)

Puérperas (antes del egreso de la maternidad)


Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo

Mayores de 65 años



Ministerio de Salud
Argentina

COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL TOTAL PAÍS POR GRUPO - ARGENTINA 2011 a 2019




Modificación del denominador

Fuente: SNVS 2011 a 2017 - SISA2018-2019


COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL

PAÍS POR GRUPO - ARGENTINA 2020 – Datos parciales



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


AVANCE DE COBERTURAS 2020: Embarazadas, personal de salud y niños 6m-2a 1D



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


PERSONAL DE SALUD - ARGENTINA 2020 – Datos parciales

Cobertura total país: 122,9%






VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020

AVANCE DE COBERTURAS PERSONAL DE SALUD



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


PERSONAL DE SALUD – Dosis comparadas 2019-2020



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL

EMBARAZADAS - ARGENTINA 2020 – Datos parciales

Cobertura total país: 49,1%



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020


AVANCE DE COBERTURAS EMBARAZADAS



COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL


6 a 24 meses - ARGENTINA 2020 – Datos parciales

Cobertura total país 1D: 59,9%
 Cobertura total país 2D: 45,3%



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020


AVANCE DE COBERTURAS 6 A 24 MESES



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

PUÉRPERAS – DOSIS APLICADAS

Dosis total aplicadas: 42.941






Provincia de Buenos Aires: 23.956 dosis aplicadas

Fuente: DiCEI - SISA
Ministerio de Salud



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020


Puérperas – Dosis aplicadas comparadas 2019-2020



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

2 a 64 años con FR – DOSIS APLICADAS

Dosis total aplicadas: 2.487.314






Provincia de Buenos Aires: 820.278 dosis aplicadas



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020


2 a 64 años con FR – Dosis aplicadas comparadas 2019-2020



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020

MAYORES DE 65 AÑOS – DOSIS APLICADAS

Dosis total aplicadas: 2.393.051






Provincia de Buenos Aires: 804.515 dosis aplicadas



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020

Mayores de 65 años – Dosis aplicadas comparadas 2019-2020



VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2020

Porcentaje de Rendición

Jurisdicciones	Porcentajes	*Distribuidas al 06/07/2020		Total	NOTIFICADAS
		Adulto	Pediatrica		
Buenos Aires	66,2	2.917.600	670.320	3.587.920	2.373.719
CABA	86,8	532.560	116.480	649.040	563.430
Catamarca	79,9	106.960	22.400	129.360	103.321
Chaco	71,8	221.760	68.880	290.640	208.811
Chubut	80,6	101.360	18.480	119.840	96.641
Cordoba	75,8	614.880	174.720	789.600	598.449
Corrientes	76,1	212.800	40.880	253.680	193.127
Entre Rios	75,2	250.880	73.920	324.800	244.255
Formosa	63,2	117.600	35.840	153.440	96.922
Jujuy	80,6	163.520	26.320	189.840	152.996
La Pampa	70,5	68.320	14.560	82.880	58.458
La Rioja	75,3	107.520	21.840	129.360	97.471
Mendoza	73,0	320.880	133.840	454.720	331.853
Misiones	69,6	250.320	84.560	334.880	233.076
Neuquen	75,0	141.120	11.200	152.320	114.171
Rio Negro	54,0	175.280	50.400	225.680	121.925
Salta	83,4	296.800	81.760	378.560	315.760
San Juan	79,8	138.880	44.240	183.120	146.197
San Luis	77,6	87.360	21.840	109.200	84.770
Santa Cruz	67,4	66.640	17.360	84.000	56.657
Santa Fe	73,9	591.920	120.400	712.320	526.284
Santiago del Estero	45,1	171.360	55.440	226.800	102.299
Tierra del Fuego	85,5	30.240	5.640	35.880	30.682
Tucuman	78,4	325.920	87.360	413.280	323.809
Total	71,7	8.012.480	1.998.680	10.011.160	7.175.083


** Datos obtenidos de SMIS, aportados por Logística DiCEI*



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2020

Porcentaje de Rendición

Total país: 71,7%



Distribución de vacunas antigripales

PAI adultos

• 8.012.480 dosis entregadas. Se completó 115% de distribución.

PAI pediátrica

• 1.998.680 dosis entregadas. Se completó 103% de distribución.

OOSS

• 286.620 dosis entregadas

Instituciones

• 147.900 dosis entregadas

PAMI

• 1.341.600 dosis antigripales entregadas. Se completó 134% de distribución.

Datos actualizados al 13.07.2020



Situación epidemiológica

Fuente: último BIV publicado a la fecha de la confección del presente informe (BIV N°502)



Ministerio de Salud
Argentina

ETI – SE 1 a 24 de 2020

- Hasta la SE24, se notificaron 151.189 casos de ETI, casi un 58,4% menor a lo notificado para el mismo periodo de 2019 en el país.
- Todas las jurisdicciones del país presentan menos casos que para las mismas semanas del periodo 2014-2019

Gráfico 2. Corredor Semanal de Enfermedad Tipo Influenza (ETI). Total país. SE 1 a 24 de 2020




Tabla 1. Enfermedad Tipo Influenza (ETI): casos e incidencia acumulada (IA) c/100 mil hab. Acumuladas hasta SE24 según provincia. Años 2014 a 2019, 2019 y 2020. Argentina.

PROVINCIA	2014/19		2019		2020		Diferencia Incidencia acumulada Período/2019	Diferencia Incidencia acumulada 2019/2020
	Casos	Incidencia acumulada Período 2014/2019	Casos	Incidencia acumulada	Casos	Incidencia acumulada		
Buenos Aires	737.986	726,6	81.549	469,5	32.794	387,0	-74,3%	-60,2%
Total C.A.B.A.	82.605		10.574		3.212			
Residentes	53.122	289,2	7.528	245,0	2.355	76,6	-73,9%	-68,8%
No residentes	25.346		3.046		857			
Córdoba	199.475	936,9	28.263	759,3	6.488	172,5	-81,2%	-77,3%
Entre Ríos	162.743	2022,8	23.781	1.731,7	9.384	677,1	-66,9%	-60,9%
Santa Fe	82.064	397,7	4.531	129,1	1.041	29,4	-92,6%	-77,2%
Centro	1.264.873	742,4	148.698	511,9	52.919	380,6	-75,7%	-64,7%
Mendoza	49.075	426,6	6.432	326,5	2.469	123,5	-71,0%	-62,2%
San Juan	46.430	1029,9	7.494	969,6	2.632	336,9	-67,3%	-65,3%
San Luis	19.270	660,9	3.800	757,0	1.201	236,3	-64,2%	-68,8%
Cuyo	114.795	606,4	17.726	546,3	6.292	291,8	-68,4%	-64,9%
Chaco	144.244	2069,3	25.295	2.117,6	11.496	1.025,7	-50,4%	-51,6%
Corrientes	131.391	2034,0	20.572	1.851,6	9.828	815,9	-59,9%	-55,9%
Formosa	90.412	2566,4	17.040	2.838,9	4.775	789,0	-69,3%	-72,2%
Misiones	182.383	2509,6	25.472	2.042,1	14.317	1.135,1	-54,8%	-44,4%
NEA	548.230	2.258,4	88.339	2.128,0	40.416	964,2	-57,3%	-54,7%
Catamarca	79.697	3300,0	17.290	4.198,4	8.495	2.044,8	-38,0%	-51,3%
Jujuy	97.238	2187,6	23.246	3.048,9	12.032	1.560,8	-28,7%	-48,8%
La Rioja	52.806	2343,9	9.195	2.367,5	6.365	1.966,6	-33,2%	-33,8%
Salta	75.173	920,6	10.744	763,8	5.386	364,1	-60,9%	-52,3%
Santiago del Estero	61.290	1083,0	6.485	669,7	1.653	369,0	-84,4%	-74,8%
Tucumán	83.838	860,4	12.752	761,5	5.365	316,6	-63,2%	-58,4%
NOA	450.022	1.377,1	79.732	1.420,3	38.896	685,1	-50,2%	-51,8%
Chubut	28.949	828,1	3.334	547,7	928	349,9	-81,9%	-72,6%
La Pampa	15.737	754,3	2.023	569,2	538	344,5	-80,8%	-74,6%
Nauquén	27.626	727,1	3.146	479,9	873	331,5	-81,9%	-72,6%
Río Negro	50.045	1168,8	11.612	1.573,3	7.968	1.065,8	-8,8%	-32,3%
Santa Cruz	16.673	831,9	3.439	964,3	2.033	555,9	-33,2%	-42,3%
Tierra del Fuego	7.470	784,8	1.597	943,9	346	199,5	-74,0%	-78,9%
Sur	146.900	881,5	25.151	872,2	12.666	432,5	-50,9%	-50,4%
Total PAIS	2.524.420	980,3	359.626	800,3	151.189	333,2	-65,3%	-58,4%

Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) C2 y SNVS¹⁰



Neumonía - SE 1 a 24 de 2020

- Hasta la SE24 del 2020 se notificaron 21.580 casos de neumonía en el país.
- El número de casos registrados en el período analizado en el 2020 es casi un 64,3% menor al del mismo período del año 2019.
- Todas las pcias tienen menor incidencia acumulada que años previos

Gráfico 4. Corredor Semanal de Neumonías. Total país. SE 1 a 24 de 2020.




Tabla 2. Neumonía: Casos e incidencia acumulada (IA) c/100 mil hab. hasta SE24 según provincia. Años 2014 a 2019, 2019 y 2020. Argentina

PROVINCIA	Período 2014/19		2019		2020		Diferencia Incidencia acumulada Período/2020	Diferencia Incidencia acumulada 2019/2020
	Casos	Incidencia acumulada Período 2014/2019	Casos	Incidencia acumulada	Casos	Incidencia acumulada		
Buenos Aires	104.886	103,3	13.233	76,2	4.710	26,9	-74,0%	-64,8%
Total C.A.B.A.	30.029		2.797		871			
Residentes	21.410	116,6	2.176	70,8	652	21,2	-81,8%	-70,1%
No residentes	8.619		621		219			
Córdoba	50.273	231,1	6.557	176,2	1.625	43,2	-81,3%	-75,5%
Entre Ríos	13.850	172,1	2.509	182,7	1.423	102,7	-40,4%	-43,8%
Santa Fe	33.151	160,6	3.900	111,1	632	17,9	-88,9%	-83,9%
Centro	232.189	136,3	28.996	99,8	9.261	31,6	-76,8%	-68,3%
Mendoza	30.133	261,9	5.089	258,3	1.529	76,8	-70,7%	-70,3%
San Juan	7.741	171,6	1.124	145,4	611	78,2	-54,4%	-46,2%
San Luis	8.422	288,8	1.401	279,1	679	133,6	-53,8%	-52,1%
Cuyo	46.296	244,6	7.614	234,6	2.819	85,9	-64,9%	-63,4%
Chaco	22.075	316,7	3.359	281,6	1.165	103,9	-67,2%	-63,1%
Corrientes	9.450	145,1	1.149	103,4	522	43,3	-70,1%	-68,1%
Formosa	7.559	214,6	1.344	223,9	364	60,1	-72,0%	-73,1%
Misiones	9.835	135,3	1.917	153,7	650	51,5	-61,9%	-66,5%
NEA	48.919	201,5	7.769	187,1	2.701	64,4	-68,0%	-65,6%
Catamarca	5.002	207,1	1.152	279,7	379	91,2	-56,0%	-67,4%
Jujuy	7.357	165,5	1.366	179,2	455	59,0	-64,3%	-67,1%
La Rioja	7.205	319,8	1.481	381,3	573	145,6	-54,5%	-61,8%
Salta	21.209	259,7	3.616	257,1	1.537	107,9	-58,5%	-58,0%
Santiago del Estero	6.013	106,3	1.025	105,9	379	38,7	-63,5%	-63,4%
Tucumán	14.179	145,6	1.690	100,9	736	43,4	-70,2%	-57,0%
NOA	60.965	186,6	10.330	184,1	4.059	71,5	-61,7%	-61,2%
Chubut	5.772	165,1	696	114,3	332	53,6	-67,5%	-53,1%
La Pampa	3.651	175,0	577	162,3	327	91,2	-47,9%	-43,8%
Neuquén	8.424	221,7	1.132	172,7	625	94,1	-57,6%	-45,5%
Río Negro	8.286	193,5	1.141	154,6	734	98,2	-49,3%	-36,5%
Santa Cruz	6.213	310,0	1.127	316,0	569	155,6	-49,8%	-50,8%
Tierra del Fuego	2.484	261,0	463	273,7	153	88,2	-66,2%	-67,8%
Sur	34.830	209,6	5.136	178,1	2.740	93,6	-55,4%	-47,5%
Total PAIS	423.199	161,0	59.845	133,2	21.580	47,6	-70,5%	-64,3%

Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) C2 y SNVS 2.0

Casos e incidencia acumulada de ETI y Neumonía – SE 1 a 24 de 2020

Gráfico 1. Casos e Incidencia Acumulada de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) por 100.000 habitantes. Total país. SE 1 a 24 – Año 2014-2020. Argentina




Gráfico 3. Casos e Incidencia Acumulada de Neumonía por 100.000 habitantes. Total país. SE 1 a 24 – Año 2014-2020. Argentina.




Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) C2 y SNVS 2.0



Distribución porcentual de virus respiratorios

SE 1 a 24 de 2020

Gráfico 2 – Distribución proporcional de virus respiratorios identificados. Acumulado a la SE24 de 2020. Argentina (n= 32.784).



Muestras positivas (n)= 32.784

- COVID-19: 97%
- Adenovirus: 1%
- Influenza 1%
- Parainfluenza 1%

Tabla 1 - Muestras totales analizadas para virus respiratorios. Acumuladas a la SE24 de 2020. Argentina.


Muestras panel respiratorio y PCR Influenza	14.932
Muestras analizadas por PCR para diagnóstico de SARS-CoV-2	198.739
Muestras positivas para Influenza y OVR	997
Muestras positivas para SARS-CoV-2	31.787
Porcentaje de positividad Influenza / estudiados para Influenza	2.50%
Porcentaje de positividad SARS-CoV-2 / estudiados para SARS-CoV-2	16%



Distribución de virus respiratorios

SE 1 a 24 de 2020 (n=32.784)


Gráfico 3 – Distribución de virus respiratorios identificados por Semana epidemiológica y % de positividad. Acumuladas a la SE24 de 2020. Argentina. (n=32.784).




Distribución de virus influenza por SE

SE 1 a 24 de 2020 (n=374)

Gráfico 4 – Distribución de muestras de virus Influenza identificados por semana epidemiológica y % de positividad. Acumuladas a la SE24 de 2020. Argentina. N=374




49,5% Influenza A no subtipificado



Distribución absoluta y relativa por grupos etarios

SE 1 a 24 de 2020

Gráfico 6 – Distribución absoluta y relativa de muestras y casos virus respiratorios por grupos de edad acumulados SE1 a SE22 de 2020. Argentina. N= 151.045 (n=17.741).



- En la distribución por grupos de edad se observa que Adenovirus, Influenza B, Parainfluenza y VSRse identificaron en una proporción cercana al 50% en <1 año.
- En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, y en particular a partir de los 25 años, comienza a ser el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 el virus respiratorio casi exclusivo; con mayor número de muestras positivas entre los 45-64 años.

Fuente: Elaboración propia del Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

Distribución de virus respiratorios por jurisdicción

SE 1-24 de 2020

Tabla 3 – Distribución de virus respiratorios identificados según jurisdicciones de residencia, acumuladas a la SE24 de 2020. Argentina*

PROVINCIA	SARS-CoV-2	Virus Sincicial Respiratorio	Parainfluenza	Adenovirus	Melapneumovirus	Influenza A sin subtipificar	Influenza A H3	Influenza A H1N1 pdm	Influenza B, Linaje Yamagata	Influenza B, Linaje Victoria	Influenza B Sin linaje	Influenza B Total	Influenza Total	Muestras positivas totales Agrupado	Total estudiados OVR	Total estudiados SARS-CoV-2
Bs. As.	13246	6	66	79	10	130	2	17	0	5	51	56	205	179	3922	83078
CABA	14884	13	39	179	1	18	2	5	1	1	25	27	52	290	3802	49576
Cordoba	492	8	16	30	1	8	0	0	0	0	15	15	23	69	818	16201
Entre Rios	89	0	1	14	0	4	1	0	0	1	2	3	8	15	298	1607
Santa Fe	285	7	5	10	0	2	0	11	0	0	9	9	22	24	1021	10863
REGION CENTRO	28996	34	127	312	12	162	5	33	1	7	102	110	310	577	9861	161325
Mendoza	106	2	6	11	0	2	0	0	0	0	4	4	6	27	710	2201
San Juan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	705
San Luis	11	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	343	415
REGION CUYO	124	2	6	30	0	2	0	0	0	0	4	4	6	46	1397	3321
Chaco	1329	2	2	14	0	0	1	0	0	0	2	2	3	27	196	8360
Corrientes	102	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	0	147	2953
Formosa	36	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	228	737
Misiones	37	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	4	0	8	1203
REGION NEA	1504	2	3	17	0	2	1	2	0	0	6	6	11	34	579	13253
Catamarca	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	220	480
Jujuy	11	1	7	15	0	0	0	0	0	0	3	3	3	25	342	2338
La Rioja	64	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1448
Salta	19	1	7	3	0	2	0	0	0	0	6	6	8	26	534	774
Sgo. Del Estero	22	0	1	1	0	4	0	0	0	0	2	2	6	2	385	2184
Tucuman	52	1	9	4	1	4	0	2	0	0	10	10	16	19	720	5904
REGION NOA	168	3	25	23	1	11	0	2	0	0	22	22	35	73	2205	13128
Chubut	40	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	180	640
La Pampa	5	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	65	286
Neuquen	212	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	2	12	178	1776
Rio Negro	551	1	0	3	0	1	0	0	0	0	2	2	3	4	75	2919
Santa Cruz	51	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	9	186	539
T. del Fuego	136	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	4	5	206	1552
REGION SUR	995	10	4	8	4	8	0	0	0	0	4	4	12	41	890	7712
Total país	31787	51	165	390	17	185	6	37	1	7	138	146	374	771	14932	198739


- Las provincias con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2 son: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Chaco, Río Negro y Córdoba.
- Se resalta que el número de muestras estudiadas para SARS-CoV-2 supera ampliamente las muestras procesadas para el resto de los virus respiratorios.
- Al momento de la elaboración de este informe no se registraron al SNVS casos de IRAG fallecidos con diagnóstico de Influenza.



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Casos confirmados por departamento de residencia

Mapa 1. Casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días (desde FIS) por departamento de residencia. 19/06/2020. Argentina. N=14.829*



Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS^{2.0}).



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Tasas de incidencia y mortalidad

Gráfico 2. Incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Total país y jurisdicciones. SE 25/2020, Argentina.






Gráfico 3. Tasa de mortalidad por COVID-19 cada 1.000.000 de habitantes. Total país y jurisdicciones. SE 25/2020, Argentina.



Vigilancia epidemiológica de COVID-19


Curvas de casos confirmados y acumulados

Gráfico 4. Curva epidémica de casos confirmados y casos acumulados según fecha de inicio de síntomas. SE25/2020, Argentina. N=41.191*.



*No están contabilizados los casos de las Islas Malvinas

Gráfico 5. Curva de casos confirmados acumulados por semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas según clasificación epidemiológica. SE25/2020, Argentina. N= 41.191*



*No incluye los casos de Islas Malvinas.



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Distribución de casos confirmados por edad y sexo

Gráfico 6. Casos confirmados y tasas específicas por grupo etario c/ 100.000 hab. SE25/2020, Argentina. N=41.152*





Gráfico 7. Distribución de casos confirmados según género. SE25/2020, Argentina. N=41.021



*No incluye los casos de Islas Malvinas y los casos que no cuentan con el dato de edad y/o sexo.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS^{2.0}).



Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Factores de riesgo y severidad

Gráfico 8. Distribución de los factores de riesgo en los casos confirmados fallecidos.
n=652 (hay pacientes con más de un factor de riesgo. SE25/ 2020, Argentina).





Gráfico 10. Casos confirmados, recuperados y fallecidos acumulados por SE de notificación. Total país. SE25/2020, Argentina. N=41.2014




Vigilancia epidemiológica de COVID-19

Determinaciones positivas y porcentaje de positividad

Gráfico 11. Determinaciones totales y positivas por día. Argentina, 19/6/2020.


N=279.672



TESTEO

Desde el inicio del brote hasta la fecha se realizaron 279.672 pruebas diagnósticas para COVID-19, esto equivale a 6163,3 muestras por millón de habitantes.

Gráfico 12. Porcentaje de positividad por semana epidemiológica. Argentina SE25/2020. N=41.191





Ministerio de Salud
Argentina